



00-16	53-59	60-69	73	77-79	81-85
Austrieb/Blattenfaltung	Gescheine sichtbar	Blüte *	Schrotkorngröße	Traubenschluss	Reifebeginn
<b>Aminosol</b> <sup>®</sup> : Zur Geruchsintensivierung 2 l/ha mit 2 l Wasser ansetzen und 2 - 3 Tage stehen lassen. Danach diese Lösung mit erforderlicher Wassermenge/ha ohne Pflanzenschutzmittel ausbringen.					
<b>Phytoamin</b> <sup>®</sup> : Stärkung der Widerstandskraft gegen Krankheiten: mehrere Anwendungen mit 2 - 3 l/ha					
<b>Lebosol</b> <sup>®</sup> - <b>Kalium</b> <sup>450</sup> : Zur Kaliumversorgung: 1 - 2 Anwendungen mit 5 l/ha					
<b>Lebosol</b> <sup>®</sup> - <b>Eisen-Citrat</b> : Zur Vorbeugung und Behebung von Eisenchlorosen: Mehrere Anwendungen mit 3 - 7 l/ha + 1 l/ha <b>Aminosol</b> <sup>®</sup>					
<b>Aminosol</b> <sup>®</sup> : Einheitliche Reife und Mostqualität: 4 Anwendungen mit 3 - 5 l/ha. Verminderung von Stress: 2 - 3 l/ha. Zu den Pflanzenschutzmaßnahmen: 150 - 300 ml/100 l Wasser.					
<b>Lebosol</b> <sup>®</sup> - <b>Robustus SC</b> : Blüte, Fruchtansatz, gleichmäßige Abreife: 2 Anwendungen mit 2 l/ha					
<b>Lebosol</b> <sup>®</sup> - <b>Zink</b> <sup>700 SC</sup> : Blüte, Fruchtansatz, gleichmäßige Abreife: 1 l/ha					
<b>Lebosol</b> <sup>®</sup> - <b>Kalium-Plus/Lebosol</b> <sup>®</sup> - <b>Magnesium-Plus</b> : Gesundes Wachstum, Widerstandskraft und Vitalität: mehrere Anwendungen mit 2 - 3 l/ha					
<b>Lebosol</b> <sup>®</sup> - <b>Magnesium</b> <sup>600 SC/Lebosol</sup> <sup>®</sup> - <b>MagS</b> <sub>OF</sub> <sup>®</sup> <b>SC</b> : Für Blattqualität: 1 - 2 mal 5 l/ha					
<b>Lebosol</b> <sup>®</sup> - <b>Magnesium</b> <sup>600 SC/Lebosol</sup> <sup>®</sup> - <b>MagS</b> <sub>OF</sub> <sup>®</sup> <b>SC</b> : Vorbeugung von Stielähme: 2 - 3 mal 5 l/ha					
<b>Lebosol</b> <sup>®</sup> - <b>Calcium-Forte SC</b> : Beerenfestigkeit, Widerstandskraft gegen Botrytis: 3 mal 6 l/ha					



Bei Bedarf:  
1,4 ml **Lebosol**<sup>®</sup>-**Schaumstopp** auf 100 l Wasser vor dem Ansetzen der Spritzflüssigkeit zum Wasser in den Tank geben

Nur bei tatsächlichem Bedarf verwenden. Empfohlene Aufwandmengen nicht überschreiten. Einsatz nach guter fachlicher Praxis. Ausreichende Wassermenge für eine gute Benetzung wählen, Abtropfen vermeiden. **Einwirkungsdauer**: mind. 2 Stunden vor Beregnung oder Niederschlag. Geräte nach Anwendung reinigen. **Mischbarkeit**: Lebosol<sup>®</sup>- Produkte sind mit den gängigen Pflanzenschutzmitteln mischbar. Ein Mischversuch mit kleinen Mengen der für die Spritzung vorgesehenen Produkte ist zweckmäßig.